

KASHIWA

คาชิว่า ความคุ้มค่า ที่สุขใจ



แบรนด์ ผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

WWW.KASHIWA.CO.TH

KASHIWA

PRODUCTS



01 เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว

Kitchen Appliances

หม้อหุงข้าว	1
หม้ออเนกประสงค์	3
หม้อทอดไร้น้ำมัน	5

02 เตาแก๊ส และเครื่องดูดควัน

Stoves & Hood

เตาแก๊ส	7
เครื่องดูดควัน	11

03 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

Home Appliances

เตารีด	13
เครื่องดูดฝุ่น	15

04 สินค้าลิขสิทธิ์

Underlicensed Products

หม้อหุงข้าว	17
กาต้มน้ำ	17
หม้ออเนกประสงค์	18
เครื่องทำขนม	18

05 อื่นๆ

Other Products

เครื่องทำแซนด์วิช	20
เครื่องปิ้งขนมปัง	20

Rice Cooker

หม้อหุงข้าว

ความร้อนสูงสม่ำเสมอ ข้าวสุกทั่วทุกเม็ด
ทำความสะอาดง่าย หม้อชั้นในเคลือบ 5 ชั้น




หม้อชั้นในเคลือบ 5 ชั้น

1. Copper coating
ส่งผ่านความร้อนได้ทั่วถึง ข้าวสุกทั่วทุกเม็ด
2. Protective resin
เพิ่มความแข็งแรงทนทาน ให้หม้อชั้นใน
3. Extra alloy
ช่วยส่งความร้อนอย่างสม่ำเสมอ ข้าวสุกทั่วทั้งหม้อ
4. Gold base
ช่วยกระจายความร้อนภายในหม้อชั้นใน
5. Non-stick coating
ข้าวไม่ติดหม้อ ทำความสะอาดง่าย และช่วยเพิ่มความทนทานให้กับหม้อชั้นใน



หม้อชั้นในเคลือบ 5 ชั้น
ความร้อนสม่ำเสมอ ทำความสะอาดง่าย



กันหม้อโครงสร้างแบบรังผึ้ง
ทนต่อแรงกระแทก เป็นพิเศษ



หม้อในเคลือบ Non Stick
ทำความสะอาดง่าย



	RC-715	RC-718	RC-710	RC-922
ขนาดความจุ (ลิตร)	1.5	1.8	1	2.2
กำลังไฟฟ้า (W)	500	650	400	900
ไฟแสดงสถานะการทำงาน	มี	มี	มี	มี
สีสินค้า	ส้ม, ฟ้า	ฟ้า, เขียว, แดง	ฟ้า, เขียว	ชมพู
อุปกรณ์เสริม	ทัพพี, ถ้วยตวง	ทัพพี, ถ้วยตวง	ทัพพี, ถ้วยตวง	ทัพพี, ถ้วยตวง, ชั่งนึ่ง
น้ำหนัก (kg)	-	2.75	1.71	-
ขนาด กวxสูงxลึก (cm)	25.8x25.8x23	30.5x26x26	26x23x23	-



	RC-110	RC-109	RC-180	RC-192
ขนาดความจุ (ลิตร)	1	1	1.8	1.8
กำลังไฟฟ้า (W)	400	400	650	-
ไฟแสดงสถานะการทำงาน	มี	มี	มี	มี
สีสินค้า	ขาว	ขาว	แดง, ชมพู	เขียว
อุปกรณ์เสริม	ทัพพี, ถ้วยตวง	ทัพพี, ถ้วยตวง, ชั่งนึ่ง	ทัพพี, ถ้วยตวง, ชั่งนึ่ง	ทัพพี, ถ้วยตวง, ชั่งนึ่ง
น้ำหนัก (kg)	2.18	1.47	3	2.5
ขนาด กวxสูงxลึก (cm)	28x27x40	23.8x25x23.8	30x30x27	31x45x34



	RC-114	RC-1805	RC-601	RC-1803
ขนาดความจุ (ลิตร)	1	1.8	6	1.8
กำลังไฟฟ้า (W)	400	500	1,650	850
ไฟแสดงสถานะการทำงาน	มี	มี	มี	ระบบดิจิทัล
สีสินค้า	ชมพู, แดง, ขาว	ขาว	ขาว	น้ำตาล
อุปกรณ์เสริม	ทัพพี, ถ้วยตวง, ชั่งนึ่ง	ทัพพี, ถ้วยตวง, ชั่งนึ่ง	ทัพพี, ถ้วยตวง	ทัพพี, ถ้วยตวง, ชั่งนึ่ง
น้ำหนัก (kg)	1.68	2.18	-	3
ขนาด กวxสูงxลึก (cm)	24x24x26	31x45x35	47x32x37	32x45x29

Multi Cooker

หม้ออเนกประสงค์

ทำอาหารได้หลากหลายเมนูในหม้อเดียว
ปรับอุณหภูมิได้ 2 ระดับ ต้มจับยวณัดมือ



หม้ออเนกประสงค์

- 1. หม้อด้านในเคลือบ Non-Stick**
อาหารไม่ติดหม้อ ล้างทำความสะอาดง่าย
- 2. ปรับระดับความร้อนได้**
ปรับระดับความร้อนได้ 2 ระดับ (อ่อน, แรง)
- 3. ต้มจับยว**
จับได้ถนัดมือ ไม่ต้องกลัวน้ำมันกระเด็น



ฝาแก้ว มีที่จับ
ฝาปิดใส่สามารถมองเห็นภายในได้



รูระบายไอน้ำ
ช่วยระบายไอน้ำ ลดแรงดันภายในหม้อ



ช่องระบายความร้อน
กระจายความร้อนด้านล่าง ขณะทำงาน



	KW-219	KW-108	KW-209	KW-128
ขนาดความจุ (ลิตร)	1.5	1.5	1.5	2.2
กำลังไฟฟ้า (W)	700	700	700	450
ปรับอุณหภูมิ	2 ระดับ	2 ระดับ	2 ระดับ	-
เคลือบ Non-Stick	มี	มี	มี	-
อุปกรณ์เสริม	-	ชั่งนึ่ง	-	ชั่งนึ่ง, ที่ทำไขลวก
ขนาด กวxยxส (cm)	34x19.5x12.5	19x35.5x17.5	34x11	24x24x15



	KW-307	KW-355	KW-354	KW-378
ขนาดความจุ (ลิตร)	-	4	3	2.2
กำลังไฟฟ้า (W)	1,300	1,000	1,000	1,300
ปรับอุณหภูมิ	2 ระดับ	2 ระดับ	2 ระดับ	มี
เคลือบ Non-Stick	มี	มี	มี	-
อุปกรณ์เสริม	แยกฝั่งต้ม, ย่าง	ชั่งนึ่ง	ชั่งนึ่ง	ชั่งนึ่ง
ขนาด กวxยxส (cm)	29x21.5x10	26x18.5	30x25x18	32x32x20



	KW-352	KW-220	KW-107	KW-3806
ขนาดความจุ (ลิตร)	3	1.8	1.5	3
กำลังไฟฟ้า (W)	1,000	1,000	800	1,300
ปรับอุณหภูมิ	2 ระดับ	-	-	มี
เคลือบ Non-Stick	มี	มี	-	มี
อุปกรณ์เสริม	-	ชั่งนึ่ง	ชั่งนึ่ง	ทัพพี, ถ้วยตวง
ขนาด กวxยxส (cm)	27x13x27	22x17.5	20x14x18	37x27x25

Air Fryer

หม้อทอดไร้น้ำมัน

ใช้งานง่าย ปรับอุณหภูมิ และตั้งเวลาได้อย่างแม่นยำ
ความจุขนาดใหญ่ วัสดุเคลือบไม่ติดตามสโตร์คุณ



ใส่ใจทุกรายละเอียด

1. ตั้งเวลาได้อย่างแม่นยำ
ตั้งเวลาการทำอาหารได้ 0-30 นาที
2. ตั้งอุณหภูมิ
ตั้งอุณหภูมิได้ 80-200 องศา
3. ความจุขนาดใหญ่
หม้อขึ้นในความจุ 3 ลิตร
4. หม้อด้านในเคลือบ Non-Stick
อาหารไม่ติดหม้อ ล้างทำความสะอาดง่าย
5. ตะแกรงกรองน้ำมัน
กรองน้ำมันให้น้อยลง ได้อย่างรวดเร็ว



ลูกบิดใช้งานง่าย
ลูกบิดหมุนง่าย มีเสียงแจ้งเตือนเมื่อเสร็จ



หม้อด้านในเคลือบ Non-Stick
ล้างทำความสะอาดได้ง่าย



ด้ามจับ
จับถนัดมือ ป้องกันความร้อน



KW-818



KW-822



KW-803

ขนาดความจุ (ลิตร)	3	6	7
กำลังไฟฟ้า (W)	1,000	1,350	1,500
ตั้งอุณหภูมิ (องศา)	80-200	80-200	80-200
ตั้งเวลา (นาที)	0-30	0-60	0-30
เคลือบ Non-Stick	มี	มี	มี
อุปกรณ์เสริม	ตะแกรงกรองน้ำมัน	ตะแกรงกรองน้ำมัน	ตะแกรงกรองน้ำมัน
ขนาด กขยส (cm)	22x22x29	28x28x32.5	28x28x32.5



KW-802



KW-835



KW-821

ขนาดความจุ (ลิตร)	5	6	4.5
กำลังไฟฟ้า (W)	1,500	1,300	700
ตั้งอุณหภูมิ (องศา)	80-200	80-200	80-200
ตั้งเวลา (นาที)	0-30	0-60	0-30
เคลือบ Non-Stick	มี	มี	มี
อุปกรณ์เสริม	ตะแกรงกรองน้ำมัน	ตะแกรงกรองน้ำมัน	ตะแกรงกรองน้ำมัน
ขนาด กขยส (cm)	32x32x34	28.5x28.5x30	32x32x34



KW-812

ขนาดความจุ (ลิตร)	5	
กำลังไฟฟ้า (W)	700	
ตั้งอุณหภูมิ (องศา)	80-200	
ตั้งเวลา (นาที)	0-60	
เคลือบ Non-Stick	มี	
อุปกรณ์เสริม	ตะแกรงกรองน้ำมัน	
ขนาด กขยส (cm)	25x29x31	

Stoves

เตาแก๊ส

เตาแก๊สหัวคู่ หน้ากระจก ให้ความร้อนรวดเร็ว
โพลีเมอร์ ประหยัดเวลา ทำอาหารได้หลากหลาย



เตาแก๊สหัวคู่



- 1.เตาแก๊สหัวเทอร์โบ
ให้ความร้อนรวดเร็ว สม่่าเสมอ อาหารสุกทั่วถึง
- 2.เตาแก๊สหัวฟู
ให้เปลวไฟแรง ความร้อนรวดเร็ว ประหยัดเวลา
- 3.ลูกบิด
ปรับความร้อนได้หลายระดับ ใช้งานง่าย
- 4.หน้ากระจกนิรภัย
ทนความร้อน ไม่เป็นสนิม ทำความสะอาดง่าย



เตาแก๊สหัวเทอร์โบ
ให้ความร้อนเร็ว ประหยัดเวลาปรุงอาหาร



เตาแก๊สหัวฟู
ให้เปลวไฟแรง ให้ความร้อนรวดเร็ว



ไม่เป็นสนิม
ทำความสะอาดง่าย

KASHIWA Stoves

เตาแก๊ส คาชิว่า



K-1007



K-1000



K-1100

	K-1007	K-1000	K-1100
จำนวนหัวเตา	1	1	1
วัสดุหน้าเตาแก๊ส	สแตนเลส	สแตนเลส	สแตนเลส
วัสดุหัวเตาแก๊ส	หัวอินฟราเรด	หัวทองเหลือง	หัวทองเหลือง
วัสดุโครงสร้างเตาแก๊ส	สแตนเลส	สแตนเลส	สแตนเลส
ขนาด กวขยส (cm)	36.5x28x11	36.5x28x11	-



K-1008



K-2100



K-2007

	K-1008	K-2100	K-2007
จำนวนหัวเตา	1	2	2
วัสดุหน้าเตาแก๊ส	สแตนเลส	สแตนเลส	สแตนเลส
วัสดุหัวเตาแก๊ส	หัวเหล็กหล่อ (หัวปรับแรงดันสูง)	หัวทองเหลือง	หัวอินฟราเรด
วัสดุโครงสร้างเตาแก๊ส	สแตนเลส	สแตนเลส	สแตนเลส
ขนาด กวขยส (cm)	30x39.4x12	71x37.5x11	37.5x71x11



K-2000



K-2004



K-2006

	K-2000	K-2004	K-2006
จำนวนหัวเตา	2	2	2
วัสดุหน้าเตาแก๊ส	สแตนเลส	สแตนเลส	สแตนเลส
วัสดุหัวเตาแก๊ส	หัวทองเหลือง	หัวเทอร์โบ	หัวทองเหลือง-หัวอินฟราเรด
วัสดุโครงสร้างเตาแก๊ส	สแตนเลส	สแตนเลส	สแตนเลส
ขนาด กวขยส (cm)	71.5x40x10.8	37.5x71x11	37.5x71x11



	K-2008	K-3004	K-3001
จำนวนหัวเตา	2	3	3
วัสดุหน้าเตาแก๊ส	สแตนเลส	สแตนเลส	สแตนเลส
วัสดุหัวเตาแก๊ส	หัวเหล็กหล่อ (หัวปรับแรงดันสูง)	หัวทองเหลือง-หัวชุบเปลวทองเหลือง	หัวเตาอย่าง-หัวฟู่
วัสดุโครงสร้างเตาแก๊ส	สแตนเลส	สแตนเลส	สแตนเลส
ขนาด กวขยส (cm)	72x39.5x12	37x71x10.8	71x37x12



	X-3006	Q-5100	X-5000
จำนวนหัวเตา	3	2	2
วัสดุหน้าเตาแก๊ส	กระจกนิรภัย	สแตนเลส	กระจกนิรภัย
วัสดุหัวเตาแก๊ส	หัวสแตนเลส	หัวเหล็กชุบ	หัวเหล็กชุบ
วัสดุโครงสร้างเตาแก๊ส	สแตนเลส	-	กระจกนิรภัย
ขนาด กวขยส (cm)	72x38x8	71x40x9	40.5x73x9.8



	KW-113	X-1160	X-1130
จำนวนหัวเตา	1	1	1
วัสดุหน้าเตาแก๊ส	เคลือบกันสนิม Epoxy Powder	กระจกนิรภัย	กระจกนิรภัย
วัสดุหัวเตาแก๊ส	-	สแตนเลส	หัวอินฟราเรด
วัสดุโครงสร้างเตาแก๊ส	เคลือบกันสนิม Epoxy Powder	สแตนเลส	สแตนเลส
ขนาด กวขยส (cm)	4x28.5x8.5	22x39x47	22x39x47



	X-1300	X-2500	X-2501
จำนวนหัวเตา	1	2	2
วัสดุหน้าเตาแก๊ส	กระจกนิรภัย	กระจกนิรภัย	กระจกนิรภัย
วัสดุหัวเตาแก๊ส	หัวอินฟราเรด	หัวเทอร์โบ-หัวอินฟราเรด	หัวเทอร์โบ-หัวฟู่
วัสดุโครงสร้างเตาแก๊ส	กระจกนิรภัย	กระจกนิรภัย	กระจกนิรภัย
ขนาด กวขยส (cm)	29.5x36x10	39x72x10	71x36.5x11



	X-2400	X-2300	X-2600
จำนวนหัวเตา	2	2	2
วัสดุหน้าเตาแก๊ส	กระจกนิรภัย	กระจกนิรภัย	กระจกนิรภัย
วัสดุหัวเตาแก๊ส	หัวเทอร์โบ	หัวอินฟราเรด	หัวฟู่
วัสดุโครงสร้างเตาแก๊ส	กระจกนิรภัย	กระจกนิรภัย	กระจกนิรภัย
ขนาด กวขยส (cm)	70x40x10	72x36x10	71x36.5x11



	KB-100	KB-200
จำนวนหัวเตา	1	2
วัสดุหน้าเตาแก๊ส	สแตนเลส	สแตนเลส
วัสดุหัวเตาแก๊ส	หัวเหล็กหล่อ (หัวปรับแรงดันสูง)	หัวเหล็กหล่อ (หัวปรับแรงดันสูง)
วัสดุโครงสร้างเตาแก๊ส	สแตนเลส	สแตนเลส
ขนาด กวขยส (cm)	52x47x67	52x100x69

Kitchen Hoods

เครื่องดูดควัน

ดีไซน์สวยงาม ใช้งานง่ายด้วยระบบสัมผัส แรงดูดควันดีเยี่ยม ช่วยให้บรรยากาศครัวไร้ควัน ปราศจากกลิ่นตกค้างจากการทำอาหาร



12
(m³/min*)

ระบายลม

280
Pa

แรงดันลม

หน้าจอสัมผัส

- ลมแรง (High)
ปุ่มปรับระดับแรงดูดแรงขึ้น
- ลมเบา (Low)
ปุ่มปรับระดับแรงดูดเบาลง
- เปิด/ปิด (ON/OFF)
ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง
- ดีเลย์ (Delay)
ปุ่มระบายควันออกและปิดเครื่องอัตโนมัติ
- ดวงไฟ (Light)
ปุ่มหลอดไฟใช้เมื่อต้องการให้ไฟส่องสว่าง



ดวงไฟขนาดใหญ่
ไฟส่องสว่างระหว่างการใช้งาน



ตะแกรงถอดได้
ตะแกรงถอดล้าง ทำความสะอาดได้ง่ายแค่กดนิ้ว



	PSD-203D	PSD-204D	PSD-209D
ระบบการทำงาน	ระบบสัมผัส	ระบบสัมผัส	ระบบเซ็นเซอร์ (ใบมือ)
กำลังไฟฟ้า (W)	238	238	249
เสียง (dB)	35-48	35-48	35-48
แรงดันลม (Pa)	330	330	387
ปริมาณลม (m ³ /min*)	16	16	15-17
ขนาดพัดลม (cm)	22x10.5	22x10.5	16x13
ขนาด ยกxส (cm)	90x38.5x54.6	90x39x55	90x38.5x54.4
น้ำหนัก (kg)	11	11	12.26



	PSD-308H	PSD-309H	PSD-211H
ระบบการทำงาน	ระบบสัมผัส	ระบบสัมผัส	ระบบเซ็นเซอร์ (ใบมือ)
กำลังไฟฟ้า (W)	160	160	238
เสียง (dB)	35-48	35-48	35-48
แรงดันลม (Pa)	280	280	330
ปริมาณลม (m ³ /min*)	9-12	9-12	16
ขนาดพัดลม (cm)	22x10.5	22x10.5	22x10.5
ขนาด ยกxส (cm)	90x47x53	88x48x51	90x49x48
น้ำหนัก (kg)	12.5	-	11



	KW-101	PSD-603H	PSD-701H	PSD-609HD
ระบบการทำงาน	ระบบปุ่มกด	ระบบสัมผัส	ระบบสัมผัส	ระบบเซ็นเซอร์ (ใบมือ)
กำลังไฟฟ้า (W)	180	180	238	238
เสียง (dB)	35-48	35-48	35-48	35-48
แรงดันลม (Pa)	280	280	330	330
ปริมาณลม (m ³ /min*)	16	9-12	14-16	12-14
ขนาดพัดลม (cm)	71	22x9	-	-
ขนาด ยกxส (cm)	71.5x45x19	71x38x50	90x36.5x97.6	57x37.5x68
น้ำหนัก (kg)	7.7	12.5	12.26	10.05

Irons

เตารีด

รีดผ้าเรียบลื่น ร้อนเร็ว ไม่ติดผ้า
ขนาดกะทัดรัด ใช้งานง่าย



KASHIWA Irons

เตารีด คาชิวา



HD-198A



HD-202



HD-209

	HD-198A	HD-202	HD-209
ชนิดเตารีด	เตารีดแห้ง	เตารีดไอน้ำ	เตารีดแห้ง-ไอน้ำ
กำลังไฟฟ้า (W)	1,000	1,200	2,000
หน้าเตาเคลือบ Non-Stick	มี	-	มี
ไฟแสดงสถานะ	มี	มี	มี
แรงดันไฟ (V/Hz)	220/50	220/50	-
ขนาด กว x ส (cm)	-	10x25	30x14.5
น้ำหนัก (kg)	-	0.8	-



เตารีดไฟฟ้า

- ไฟแสดงสถานะการทำงาน**
ไฟแสดงสถานะขณะใช้งานเตารีด
- ปรับระดับความร้อน**
ปรับความร้อนได้หลายระดับ ตามความเหมาะสม
- หน้าเตาเคลือบ Non-Stick**
รีดลื่น หน้าเตาไม่ติดผ้า



HD-203



HD-204

	HD-203	HD-204
ชนิดเตารีด	เตารีดแห้ง-ไอน้ำ	เตารีดแห้ง-ไอน้ำ
กำลังไฟฟ้า (W)	1,200	1,200
หน้าเตาเคลือบ Non-Stick	-	-
ไฟแสดงสถานะ	มี	มี
แรงดันไฟ (V/Hz)	220-240	-
ขนาด กว x ส (cm)	35.5x9	28x15
น้ำหนัก (kg)	1.2	1.5



ไฟแสดงสถานะการทำงาน
ไฟแสดงสถานะชัดเจน



ปุ่มปรับระดับความร้อน
ปุ่มขนาดใหญ่ หมุนง่าย มีให้เลือกหลายระดับ

Vacuum

เครื่องดูดฝุ่น

เครื่องดูดฝุ่นพลังดูดสูง
น้ำหนักเบา ที่จับถนัดมือ ใช้งานง่าย



เครื่องดูดฝุ่นมือถือ

1. ตัวเครื่องดูดฝุ่น
น้ำหนักเบา ที่จับถนัดมือ
2. หัวแปรงดูดพื้น
แรงดูดสูง 16 KPA พื้นสะอาดอย่างรวดเร็ว
3. โถเก็บฝุ่น
เก็บเศษฝุ่นได้ 0.85 ลิตร



หัวแปรงดูดพื้น
ปรับโค้งตามมุมพื้นห้องได้ ใช้งานง่าย



หัวแปรงดูดซอก
แรงดูดสูง เข้าถึงฝุ่นในพื้นที่ยาก



ฟากรอบที่กรอง
ถอดล้างทำความสะอาดได้

KASHIWA Vacuum

เครื่องดูดฝุ่น คาชิว่า



KW-903



KW-906



KW-905

	KW-903	KW-906	KW-905
กำลังไฟฟ้า (W)	600	600	600
แรงดูด (Pa)	16,000	15,000	16,000
อุปกรณ์ทำความสะอาด	หัวแปรงดูดพื้น-หัวดูดซอก	หัวแปรงดูดพื้น-หัวดูดซอก	หัวแปรงดูดพื้น-หัวดูดพร้อมแปรง-หัวดูดซอก
ขนาดโถเก็บฝุ่น (ลิตร)	1	0.6	0.85
แผ่นกรองฝุ่น	Hepa	Hepa	Hepa
สายไฟยาว (m)	4	-	4.8
ขนาดสินค้า สูง (cm)	102	102	-
น้ำหนัก (kg)	1.4	1.4	-



VST-1001



VC-2202



VC-2201



KW-3500

	VST-1001	VC-2202	VC-2201	KW-3500
กำลังไฟฟ้า (W)	1,000	2,200	2,200	1,400
แรงดูด	-	-	-	-
อุปกรณ์ทำความสะอาด	หัวดูดพื้น-หัวดูดพื้นพร้อม-หัวดูดซอก	หัวแปรงดูดพื้น-หัวดูดซอก	หัวแปรงดูดพื้น-หัวดูดซอก	หัวดูดพื้น-หัวดูดพื้นพร้อม-หัวดูดซอก
ขนาดโถเก็บฝุ่น (ลิตร)	-	2	2	35
แผ่นกรองฝุ่น	Hepa	Hepa	Hepa	Hepa
สายไฟยาว (m)	5	5	5	1.8
ขนาดสินค้า กxยxส (cm)	-	35x51x38	36x54x37	46x50x57
น้ำหนัก (kg)	-	8.1	8.4	10.3

Underlicensed Products

สินค้าลิขสิทธิ์แท้

ดีไซน์น่ารัก สีสดใส ลายลิขสิทธิ์แท้



KASHIWA Multi Cooker

หม้ออเนกประสงค์ คาชิว่า



	KW-109	KW-6610	KW-240PA	KW-387
ขนาดความจุ (ลิตร)	-	1.5	1	2.2
กำลังไฟฟ้า (W)	700	600	650	1,000
ปรับอุณหภูมิ	2 ระดับ	มี	มี	มี
เคลือบ Non-Stick	มี	-	มี	มี
อุปกรณ์เสริม	ชั่งนึ่ง	ชั่งนึ่ง, ที่ทำไขลวก	ชั่งนึ่ง 2 ชั้น	ถาดย่าง
ขนาด กวส (cm)	21x25	-	-	-

KASHIWA Rice Cooker

หม้อหุงข้าว คาชิว่า



	RC-182	RC-112	RC-818	RC-040
ขนาดความจุ (ลิตร)	1.8	1	1.8	0.4
กำลังไฟฟ้า (W)	650	400	650	200
ไฟแสดงสถานะการทำงาน	มี	มี	มี	มี
สีสินค้า	ชมพู	ชมพู	ชมพู	ชมพู
อุปกรณ์เสริม	ทัพพี, ถ้วยตวง, ชั่งนึ่ง	-	ทัพพี, ถ้วยตวง	ทัพพี, ถ้วยตวง

KASHIWA Snack Maker

เครื่องทำขนม คาชิว่า



	YT-1001	TCA-700	TA-3280	TA-3281
กำลังไฟฟ้า (W)	700	700	850	900
เคลือบ Non-Stick	-	-	-	-
ปรับอุณหภูมิ	6 ระดับ	6 ระดับ	7 ระดับ	7 ระดับ
จำนวนช่อง	2	2	2	2
น้ำหนัก (kg)	0.9	0.9	-	-
ขนาด ยกขส (cm)	23x11.7x15	23x11.7x15	26.5x16x18	38.5x11x19

KASHIWA Electric Kettle

กาต้มน้ำ คาชิว่า



	PCK-185	PCK-187	PCK-189	PCK-190
ขนาดความจุ (ลิตร)	1.8	1.7	1.7	1.7
กำลังไฟฟ้า (W)	-	1,500	1,500	1,500
ไฟแสดงสถานะการทำงาน	มี	มี	มี	มี
ขนาด กวส	-	24.5x14	24.5x14	24.5x14



	KW-123	SW-07	SW-223
กำลังไฟฟ้า (W)	-	-	750
เคลือบ Non-Stick	-	-	มี
ปรับอุณหภูมิ	6 ระดับ	-	-
จำนวนช่อง	2	2	2
น้ำหนัก (kg)	1.2	1.64	-
ลักษณะการทำงาน	-	พิมพ์ลายสีเหลี่ยม	พิมพ์ลาย Kitty

Other Products

สินค้าอื่นๆ



KASHIWA Sandwich Maker

เครื่องทำแซนด์วิช คาชิว่า



SW-02



SW-05



SW-08

	SW-02	SW-05	SW-08
กำลังไฟฟ้า (W)	750	750	750
เคลือบ Non-Stick	มี	มี	มี
ไฟแสดงสถานะ	มี	มี	มี
จำนวนช่อง	2	2	1
ลักษณะการทำงาน	พื้สาลบเหลี่ยบ	พื้พ้บ้ำยั้บ	พื้บ้เลื่บตรง
น้ำหนัก (kg)	-	-	1
ขนาด ยxกxส (cm)	22x21x7	26x26x10	26x15x9

KASHIWA Toaster

เครื่องปิ้งขนมปัง คาชิว่า



เครื่องทำแซนด์วิช

1. ไฟสถานะบอกการทำงาน
มีไฟแสดงสถานะขณะกำลังทำงาน
2. ตัวเครื่องกะทัดรัด
เครื่องมีขนาดเล็ก พกพาสะดวก
3. ด้านในเคลือบ Non-Stick
วัสดุไม่ติดผิว ล้างทำความสะอาดง่าย

เครื่องปิ้งขนมปัง

1. ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด
พกพาสะดวก ใช้งานง่าย
2. ช่องใส่ขนมปัง 2 ช่อง
ใส่ขนมปังพร้อมกันได้ 2 ช่อง
3. ปรับระดับความร้อนได้
สามารถปรับระดับความร้อนได้ 7 ระดับ



YT-2001



YT-6001

	YT-2001	YT-6001
กำลังไฟฟ้า (W)	700	750
ปรับอุณหภูมิ	7 ระดับ	7 ระดับ
จำนวนช่อง	2	2
น้ำหนัก (kg)	-	-
ขนาด ยxกxส (cm)	-	-

KASHIWA

คาชิว่า ความคุ้มค่า ที่สุขใจ



บริษัท เค.พี. กมลกิจ อินเตอร์เทรด จำกัด

สาขาเทียนดัด (สำนักงานใหญ่)

298/1-4 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

✉ info@kashiwa.co.th ☎ 02-098-6008

 Kashiwa

 kashiwaofficial

 Kashiwa Official

